

РОССИЯ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МедЛИБ»

ИНН 6147029857 КПП 614701001  
ОГРН 1106151006491  
Р/с 40702010432030000220  
в Каменском отделении № 180  
Сбербанка России ОАО  
К/с 3010161060000000602  
БИК 046015602

347800, Ростовская область  
г. Каменск-Шахтинский, пр. К. Маркса

ООО «МедЛИБ».

г. Каменск-Шахтинский, пр-т Карла-Маркса, д. 12, офис 204

Лицензия МЗ РФ № ЛО-61-01-002348 от 29.06.2012г.

тел. для записи: 8-906-430-83-42

### ОСМОТР НЕВРОЛОГА

Ф.И.О.

Назарова Маргарита Николаевна

Дата рождения

25. 03. 1975г

Дата осмотра

17. 05 2016

Жалобы:

по периморозности, поблуживание  
кончиков пальцев рук, онемение рук  
периодически.

Анамнез заболевания:

Болезнь более 5 лет. Обширно-  
важно в РОВБ РФ; сн. реисс. Препараты -  
Мамма легкая (гепарин - март 2016  
с положительными результатами).

Анамнез жизни:

Вир. гепатит, РФВ отрицат.

Данные объективного осмотра

АД

117/70 мм рт. ст. Р5 = 716 мм.

ЧМН

без особенностей

Двигательная сфера

Силы сохранены Р=8 правые  
двигательные сегменты правых  
руков нет, РФВ в правой руке  
умер. болезненность в области  
плеча в плече, онемение  
сильно выраженное.

Чувствительная сфера

не нарушена

Координаторные

пробы

В м. Ресберие четкой -  
мелка ППП / ВМ.

Фз: Сигреш Рейно.

Переводом именной, чертливогара  
наше, вы встретите.

Решено:

- Таб. Наблещен

1м x 3р в день во время  
1 утка

- Таб. Оттощен 0,3

2 таб x 1р утром ja

30 мин до еды 1 месяц

- Таб. Темперичон 0,15

1/2 таб x 3р в день 15 дней

Таб. Адиресе 20м

1/2 таб x 1р в день в 18

4 - 10 дней

1м x 1р в день в 18

курс 6 месяцев.

отменять постепенно;

- 1/4 таб 1 р в неделю.

Таб. Пентоксиллин 0,1

1 тх 3р в день 2 мес  
поше ет.



звкн X/-2016г

ООО «МедЛИВ».

г. Каменск-Шахтинский, пр-т Карла-Маркса, д.12, офис 204

Лицензия МЗ РФ № ЛО-61-01-002348 от 29.06.2012г.

тел. для записи: 8-928-614-52-29

ОСМОТР НЕВРОЛОГА

Ф.И.О. Газарова Маргарита Николаевна  
Дата рождения 25 03 1975 г. Дата осмотра 3. 12 2015 г.

Жалобы: на онемение рук с 2х сторон  
чаще места парезов с 2х сторон  
на голове сыраба и в затылке  
нога трамплин, похолодание кистей  
ощущение холода в области пальцев  
костей, периодические боли в шейном  
отделе.

Анамнез заболевания: Онемение рук  
замечено ~ 5 лет. Улучшение  
всего - всего. Работает продавцом  
тридцати летней стажности. Случаев

Анамнез жизни: руки немеют  
и ночью, чаще в 16-18 пер. отде-  
лении около 2 лет назад, получившая  
травму сbrasо-плечевой суставной  
зонами. Америк, англ, исп.

Данные объективного осмотра: Рис. гепатит, тошнота  
АД = 123 / 77 мм рт. ст. РД = 70 в мин.

ЧМН: шаровые клетки D=S, зрачки D=S  
динамиче. зрачки D=S, реакция  
на свет, слабость конвергенции с  
2х сторон, н/з ширини симметрич-  
ное зрачок, но сфериче. шени

Двигательная сфера: Парезов нет. Сег. рефлексы  
с рук гиперкинетиче. D=S, шени  
нога трифемиталов D=S, шени  
карпокарпидиовые, D=S, шени  
с ног D=S, шени, трамплин, сгон  
нога женов'нет. Динамиче. в шени  
ноги шени не кристале. ПЗТ  
в шени шени при шени  
бу шени шени. Деген. шени

Чувствительная сфера: шени с 2х сторон  
четкая шени шени

Координаторные пробы: шени шени

Менингеальные симптомы: нет.

**ДИАГНОЗ:** Нейроваскулярный синдром на  
фоне сетчатки и зрительного отдела  
коры головного мозга.

**РЕКОМЕНДОВАНО:**

1. - Р-р Кальцимаген 2,0 мл  
в/м x 1 р в день x 10 дн  
(хранить в холодильнике).

2. - Р-р Актотенон 5,0 мл  
Р-р На се 0,2% - 5,0 мл  
в/в x 1 р в день x 10 дней

V 3. Таб. Тентоксидолон 0,1  
1м x 3р в день 3-5 дн  
затем 2м x 3р в день  
1 упаковка  
при хорошей переносимости  
перейти на

Т. Варонит 0,6  
1/2м x 2р в день  
курс 2 мес.

V 4. Т. Телперидон 150мг  
1/2 таб x 3р в день курс  
15-20 дн

ОАК, ОАИ, шиложа кроби.

4

МРТ шейного отдела позвоночника  
ночью в плановом  
порядке.

Повторный прием ч/з 10 дней

Колосов АД

31 кабинет с 15<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

за талонами на анализы  
и направлением в крону  
(каспорт,  
наше, снимки)

*[Handwritten signature]*

V.T. Асаион дом

1/2т x зр в день 1 мер

*[Handwritten signature]*



18.01.2016г. Фебросол.

Жалоба precisely характера.

Данной курс лечения пробы не  
сможете (не поняла назначения).  
Улучшений нет.

Фебросолит статус крепкий;

Рекомендовано: ФЛГ, консервация -  
ция шкелого.

носиме ефт.

- Таб. Вазонит 0,6

1/4 таб x 2 p в день →  
2 дне → 1/2 таб x 2 p в д  
→ 2 дне → 1т x 2 p в день  
курс 1 мес - 2 мес.

- Таб. Асептон 20мг

1/2 таб x 2 p в день  
1-2 дне → 1т x 2 p в день  
1 месу. носиме ефт

Таб. Аэртан

1т x 2 p в день 10 дней.  
носиме ефт



Назарова М. Н. 25.03.1975

Пациентка консервативного лечения  
хирургом РКБ 02.02.2016г.

As: с и Рейно. АНВК 1см.

Рекомендовано:

№9 - Таб. Вазонит 96  
115/67 мм рт.ст. 1м x 2 р в день курс  
до 2 мес.

- Таб. Асалион 20м  
1м x 2 р в день  
2 мес.

- Таб. Триптаидин (Депренил  
35м Предуктал  
Ангиенер)  
1м x 2 р в день до 1 р  
2 мес.

- Таб. Толперидон 150м (Мидокалм)  
1/2 таб x 3 р в день → 1м x 3 р  
в день до 20 дней.



- Т. Бишова (Танехан) 40 м

1м x 3р до 17<sup>00</sup>  
ноше ерт 3 мес.

  
A circular blue stamp is partially overlaid by the signature. The stamp contains the text: "БОЛШОВА Татьяна Александровна" around the perimeter, "ВРАЧ-НЕВРОЛОГ" in the center, and "1979" at the bottom.

Т. Керимовна  
75 м

1м x 1р в день  
вечером ноше  
уника гмбкно.

Дата оказания: 04.12.2015

ФИО Назарова Маргарита Николаевна ; *Кузнецкая 19*

Рекомендовано: КУРСОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

В процедурный кабинет:

Р-р Комбилипен 2.0 в/м 1р в день 10 дн

Р-р Актовегин 5.0 мл+ Р-р Хлорид натрия 0.9%-5.0мл в\в 1р в день 10 дн

Т.Пентоксифиллин 0.1 1т 3р в день до 2 мес

Т. Мидокалм 150 мг 1/2 таб 3р в день 15-20 дн

Т. Аксамон 20 мг 1/2 т 3р в день 1 мес

ОАК, ОАМ, глюкоза крови

МРТ шейного отдела позвоночника

Принявший врач: Волчанская Т.А.



Дата оказания: 08.02.2016

ФИО Назарова Маргарита Николаевна

Рекомендовано: КУРСОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Т. Вазонит 0.6 1т 2р в день 2 мес

Т. Аксамон 20 мг 1/2-1 т 3р в день до 2 мес

Т. Нейромультивит 1т 2 р в день во время еды 1 мес +

Т. Мидокалм 150 мг 1/2 таб- 1 таб 3 раза в день 15-20 дней

*(Темперизон)*

Т. Адепресс 20 мг

1/2 таб 1р в день утром после еды 7 дней, затем 1таб 1р в день утром после еды длительно до 6 мес с постепенной отменой в течение месяца ( 1/4 таб в неделю)

Т. Тералиджен 1/2 таб - 1 таб 1р в день на ночь до 3 мес

Направление на консультацию ФТЛ

Принявший врач: Волчанская Т.А.



7

Экстрогографическое  
обследование ОГК  
Каменск-Шахтинский  
филиал ГБУ РО «ПТКД»

от «21» 01 2016 г.  
№ 8355

Легкие и сердце без видимых  
патологических изменений.

Дата 9/21 Подпись: Ильин В.А.

---